



ФИКС-СКРИН®
ФИКС-СКРИН® 55 • ФИКС-СКРИН® 100 • ФИКС-СКРИН® 150



Первая
ветроустойчивая
антимоскитная,
вертикальная
солнцезащитная штора





Почему включить солнцезащитные шторы в ассортименте компании Ренсон?

- Полное решение для здорового внутреннего климата:


Проветривание и Солнцезащита

- Энергосберегающая технология, уменьшить затраты для кондиционирования
- Избегать перегрева в зданиях
- Часть окна







ФИКС-СКРИН® 85 & 100 & 150



- **Ветроустойчивый**
- **Солнцезащитный**
- **100 % Антимоскитный**
- **Полная затеняющая штора тоже возможно (только с Фикс-скрин®100)**
- **Бесшумная работа**
- **Гарантия на 7 лет на Фикс-скрин технологию**
- **Запатентованный всемирно**



Новое поколение солнцезащитных штор... Запатентованная Фикс-скрин технология вовнутрь Инновационные концепции для новых применений





Тест на ветроустойчивость в институте гидродинамики фон Карман в Бельгии




Стандартная штора при 30 км/ч



Фикс-скрин при 120 км/ч



Тест на натяжение Фикс-скрин® 100 в отделе солнцезащиты компании Ренсон





Тест на давление



WTCB : WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH
CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF
CSTC : CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DE LA CONSTRUCTION





Тест на давление



WTCB : WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH
CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF
CSTC : CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DE LA CONSTRUCTION





Шкала Бофорта

THE BEAUFORT SCALE

Beaufort	Description	Average speed m/s	Average speed Km/h	Result
0	Calm	< 0,2	< 1	No wind felt. Smoke rises vertically.
1	Light air	0,3 à 1,5	1 à 5	Direction of wind shown by smoke.
2	Light breeze	1,6 à 3,3	6 à 11	Wind is felt on the face; leaves rustle; weather vanes turn
3	Gentle breeze	3,4 à 5,4	12 à 19	Wind extends flags and leaves in motion
4	Moderate breeze	5,5 à 7,9	20 à 28	The wind raises dust. Hats are blown off.
5	Fresh breeze	8,0 à 10,7	29 à 38	Small trees sway; small waves form on inland waters.
6	Strong breeze	10,8 à 13,8	39 à 49	Umbrellas are used with difficulty; large branches in motion; whistling heard in telegraph and electric wires.
7	Near gale	13,9 à 17,1	50 à 61	Walking against the wind becomes difficult; whole trees in motion.
8	Gale	17,2 à 20,7	62 à 74	Walking against the wind is very difficult; twigs broken off trees.
9	Severe gale	20,8 à 24,4	75 à 88	Chimney pots, aerals and tiles removed by the wind.
10	Storm	24,5 à 28,4	89 à 102	Adults blown over; severe damage inflicted on dwellings.
11	Violent storm	28,5 à 32,6	103 à 117	Wide-spread damage inflicted on houses and trees



Ренсон головной офис



Головной офис Шкода – Чехия



Монтаж Фикс-скрин® 85

Вид конструкции 1: снаружи перед рамой



Вид конструкции 4: изнутри на раму, с/без фронтальной крышки



Максимальные размеры:

Ш 2500 x В 1600 мм



Монтаж Фикс-скрин® 100

Вид конструкции 1: снаружи перед рамой

Вид конструкции 4: Изнутри на раму,
с/без фронтальной крышки

Вид конструкции 5: Изнутри на раму, без коробки,
с монтажными кронштейнами






Максимальные размеры:

Ш 4000 x В 2700 мм






FIXSCREEN® 100 INSTALLATION SITUATION 1 IN FRONT OF THE WINDOW









FIXSCREEN® 100
INSTALLATION SITUATION 4
INSTALLED ON TOP OF THE WINDOW FRAME
WITH BOX WITHOUT FRONT COVER




Without front cover !









FIXSCREEN® 100
INSTALLATION SITUATION 5
INSTALLED ON TOP OF THE WINDOW FRAME,
WITHOUT BOX, WITH BRACKETS



BRACKET 120
Max. width: 4,00 m
Max. height: 3,00 m





Монтаж Фикс-скрин® 150

Вид конструкции 1: снаружи перед рамой



Вид конструкции 5: изнутри на раму,
без коробки, с монтажными кронштейнами



Максимальные размеры:





Ш 6000 x В 3000 мм

Ш 3000 x В 6000 мм

До 18м²





FIXSCREEN® 150 INSTALLATION SITUATION 1 IN FRONT OF THE WINDOW







FIXSCREEN® 150
INSTALLATION SITUATION 5
INSTALLED ON TOP OF THE WINDOW FRAME,
WITHOUT BOX, WITH BRACKETS



BRACKET 150





Ассоримент тканей

Стекловолокно

Полиэстер

Полностью затеняющее стекловолокно

Полностью затеняющий полиэстер





Автосалон Вольво в городе Заррен - Бельгия





Жилой дом в городе Диксмуде - Бельгия







Фикс-скрин® 150 у Ренсона

